



Almási Balogh Pál Kórház

3600 Ózd, Béke utca 1-3.

Szabályzat

Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata

Készítette:

Szász Zoltáné
Sebészeti osztály főnővére

Dátum 2014. 11. 20.

Ellenőrizte:

[Signature]
Osztályvezető főorvos

Dátum 2014. 11. 22.

[Signature]
Minőségbiztosítási
munkatárs

Dátum 2014. 11. 27.

Jóváhagyta:

[Signature]
Ápolási igazgató

Dátum 2014. 12. 04.

[Signature]
Főigazgató

Dátum 2014. 12. 05.



A dokumentum kódja	Változat száma	Hatálybalépés dátuma	Érvényesség időpontja	Oldalak száma	Mellékletek/ adatlapok száma
SEB-04	01	2014. 12. 18.	Visszenemelés	9	5

Iktatószám: 15. 051 - 81/2014.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: <i>Josif Lolló</i>
Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: <i>br</i>
dokumentum kódja: SEO-04	változat száma: 01	Jóváhagyta: <i>[Signature]</i>

I. Az eljárásleírás célja

A gyógyszerelési folyamat kockázatainak kezelése, a gyógyszerelési hibák megelőzése, az osztályos gyógyszerelési folyamat szabályozása.

II. Az eljárásleírás alkalmazási területe

Érintett szervezeti egység: Sebészeti osztály

Érintett munkaköri csoportok: orvosok, ápolók

Érintett betegcsoport: azon betegek, akik számára gyógyszert rendelnek

III. Hivatkozások

Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium: A kórházba beteg által bevitt, vagy behozott gyógyszerek fekvőbeteg-ellátás során történt felhasználásának kérdéséről

BELLA fogalomtár

BELLA segédanyagok:

Gyógyszerelés általános szabályai szabályzat

Gyógyszerelés ellenőrzési lista

Ajánlás a szóbeli gyógyszerrendelés szabályozásának kialakításához

<https://www.ogyei.gov.hu>

1997. évi LXXXIII. törvény

43/2005 EÜM rendelet

IV. Felelősségi körök

Feladat	Felelősség
Ügyelni arra, hogy a szakmaterületen felhalmozott gyógyszer ne legyen	szakmavezető ápoló
Lejáratos gyógyszerek figyelemmel kísérése, selejtezése	szakmavezető ápoló
Gyógyszernyilvántartás vezetése	szakmavezető ápoló
Gyógyszerek megfelelő tárolásának biztosítása	szakmavezető ápoló
Gyógyszereléssel kapcsolatos szakma szabályainak betartása	ápolók
Gyógyszerek, kábítószeres rendelése az osztály számára az intézeti gyógyszerútból	gyógyszerfelelős orvos, helyettes
Kábítószer kivételezése az intézeti gyógyszerútból	szakmavezető ápoló vagy helyettes
Gyógyszerek elrendelése a betegek számára	kezelőorvos
Gyógyszerelés végrehajtása orvosi utasítás szerint	ápoló (munkaköri leírásnak megfelelően)
Gyógyszerelési folyamat ellenőrzése	szakmavezető ápoló
Gyógyszeres hűtők állapotának nyomon követése, hőmérőkkel történő ellátása	szakmavezető ápoló
Fokozottan ellenőrzött szer kezelésének, tárolásának, nyilvántartásának ellenőrzése	Intézeti főgyógyszerész

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: <i>[Handwritten Signature]</i>
Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: <i>[Handwritten Signature]</i>
dokumentum kódja: SEO-04	változat száma: 01	Jóváhagyta: <i>[Handwritten Signature]</i>

V. Meghatározások/fogalommagyarázatok

Gyógyszer: bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére állítanak elő, vagy azok az anyagok vagy anyagok keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében alkalmazható.

Gyógyszer mellékhatás: gyógyszerek által kiváltott káros és nem kívánt hatás. Mellékhatásnak minősülnek a gyógyszerek szokásos adagolása során a forgalomba hozatali engedély szerinti alkalmazásból eredő káros és nem kívánt hatásokon kívül a gyógyszerelési hibából, valamint a forgalomba hozatali engedélyben nem szereplő felhasználásból eredő káros, nem kívánt hatások is, beleértve a gyógyszer helytelen használatát és az azzal való visszaélést.

Gyógyszerelés: gyógyszernek minősülő készítmények orvos által történő elrendelése, a gyógyszer elkészítése vagy beadáshoz való előkészítése, a gyógyszerek beadása vagy alkalmazása és a gyógyszerhatások és mellékhatások monitorozása.

Gyógyszerelési hiba: minden olyan megelőzhető nemkívánatos esemény, amely nem megfelelő gyógyszerhasználatot, vagy betegkárosodást eredményez(het), mialatt a gyógyszerelés a beteg vagy az egészségügyi személyzet kontrollja alatt áll.

Gyógyszereléssel összefüggő nem várt esemény: Sérülés vagy károsodás, mely gyógyszeres kezelés következményeként jön létre.

Gyógyszerek alkalmazásának módjai:

- orális adagolás (szájon át = per os)
 - tablettá, draszté, kapszula
 - porok
 - folyékony gyógyszerek
- rectális (végbélen keresztüli) adagolás
- vaginális (hüvelyi) adagolás
- belégzés (inhaláció)
- becseppentés, csepegtetés (instilláció)
- bőrön alkalmazott (percután) adagolás
- intravénás adagolás (külön engedéllyel)

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: / Sok Zoltán
Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: Sok Zoltán
dokumentum kódja: SEO-04	változat száma: 01	Jóváhagyta: Sok Zoltán

Gyógyszerelés alapszabálya:

- Mindig szem előtt kell tartani a **gyógyszerelés öt alapszabályát**. Adja mindig a
 1. megfelelő gyógyszert
 2. megfelelő adagban
 3. megfelelő időben
 4. megfelelő módon
 5. megfelelő betegnek!

VI. Az eljárásleírás tartalma

6.1. A gyógyszerek elhelyezése, tárolása

Főnővéri szobában - zárható szekrényben, amelyet napközben a főnővér, ügyeleti időben pedig az osztályos nővér nyithat ki gyógyszer kiadás céljából. Az osztályon nem használunk gyógyszer és hatóanyag rövidítéseket. A kiemelt hatóanyagú készítményeket, amiből több generikum van, egy helyen tároljuk. A gyógyszereket hatástani csoport szerint csoportosítva tároljuk. A hasonló csomagolású, különböző hatóanyagú készítményeket, a csomagoláson feltüntetett hatóanyag bekarikázásával különítjük el.

Kezelőkben – zárható üvegszekrényben vannak a mindennap használatban lévő gyógyszerek, készletli gyógyszerek, infúziók. A megbontott gyógyszereket eredeti csomagolásban tároljuk. A gyógyszeres hűtőben pedig a kúpok, kenőcsök, inzulinok, injekciók (felbontás idejével rögzítve max.5napig), és mindazok a gyógyszerek, amelyeket hűtőben kell tárolni. Gyógyszeres hűtő hőmérsékletét a kezelős ápolónő ellenőrzi és dokumentálja naponta. A dokumentáció tartalmazza a hűtőszekrény azonosítóját, hőmérsékleti referencia tartományt, az ellenőrzés időpontját, a leolvasott értéket és az ellenőrzést végző aláírását.

A gyógyszerek tárolása során figyelembe vesszük az alkalmazási útmutatóban előírtakat. Tárolási körülmények:

- Hűvös helyen tartandó készítmények: 8°C-15°C (hűtőszekrény ajtaja)
- Hideg helyen tartandó készítmények: 2°C-8°C (hűtőszekrényben)
- Mélyhűtőben tárolandó: -15 °C alatt
- Szobahőmérsékleten tartandó készítmények: 15°C-25°C (zárható szekrényben)

Különleges jelzés hiányában a gyógyszerek tárolása szobahőmérsékleten történik.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: <i>Székely Zoltán</i>
Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: <i>Székely Zoltán</i>
dokumentum kódja: SEO-04	változat száma: 01	Jóváhagyta: <i>Székely Zoltán</i>

6.2. A gyógyszer rendelése

A kórház intézeti gyógyszertárából történik az alábbiak szerint:

- A szakmavezető ápoló vagy helyettese naponta felméri a gyógyszerfelhasználás mértékét, és ennek megfelelően az elfogyott gyógyszereket megrendeli a gyógyszerfelelős orvos jóváhagyásával a szükséges mennyiségben.
- A rendelés tartalmazza:
 - az osztály megnevezését, pecsétjét
 - a rendelésért felelős orvos pecsétjét, aláírását
 - a rendelés dátumát
 - a rendelt gyógyszer nevét, hatáserősségét, gyógyszerformáját
 - a rendelt gyógyszer mennyiségét
 - az átvevő aláírását és az átvétel időpontját.
- Gyógyszerigénylő könyvet 3 db-t vezetünk. Egyet, mely kábítószer rendelésre alkalmas, és egyet-egyét az osztály illetve a szakrendelő részére.
- Az antibiotikumok rendeléséhez a kezelőorvos a számítógépen található igénylő lapot kitölti, majd kinyomtatja és aláírásával hitelesíti.
- A kábító fájdalomcsillapítók a szakmavezető főorvos szobájában duplafalú zárt szekrényben található, kulccsal a főorvos és az ügyeletes orvos rendelkeznek.
- A kábító fájdalomcsillapítót az orvos veszi ki a szekrényből a fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartására alkalmas kartonon dokumentálja, aláírja és pecsétjével látja el. A beadás módját, a gyógyszer nevét, hatáserősségét, beadás időpontját, gyógyszerformát a lázlapon jelöli a kezelőorvos
- A kábító fájdalomcsillapítót a gyógyszerfelelős főorvos rendeli az intézeti gyógyszertárból.
- Ha az orvos erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túllépést felkiáltójellel kell jelölni és aláírásával valamint bélyegzőjével kell igazolni.
- A megrendelt kábító fájdalomcsillapítót írásos megbízás alapján a szakmavezető ápoló vagy helyettese vételezi ki a kórházi gyógyszertárból.
- A kórházi gyógyszertárból kivételezett kábító fájdalomcsillapító bevételezését a gyógyszerfelelős orvos illetve a kivétellel megbízott munkatárs pontosan dokumentálják és megállapítják a készletet a fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartására alkalmas kartonon.
- A szakmaterületünkre vételezett gyógyszereket csak a megbízással rendelkező gyógyszerfelelős orvos, szakmavezető ápoló vagy helyetteseik adhatják ki. A kábítószer kezeléssel kapcsolatban bővebben lásd a SEO-05-01 eljárásleírást.
- A gyógyszerekről negyedévente gyógyszerforgalmi nyilvántartást vezetünk.
- Gyógyszernyilvántartás vezetése a szakmavezető ápoló feladata.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: <i>Boat Zoltán</i>
Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: <i>Szabó Zoltán</i>
dokumentum kódja: SEO-04	változat száma: 01	Jóváhagyta: <i>BPPO</i>

6.3. Gyógyszerelés – általános leírás

- Gyógyszeregyeztetést végzünk, a beteg felvételekor (otthonában szedett gyógyszerek), terápia elrendelésekor, módosításkor (mely gyógyszereket szedi tovább, melyek kerültek elhagyásra) illetve a beteg távozásakor (otthonában milyen gyógyszereket ajánlott szednie).
- A gyógyszerelés az orvos által lázlapon történt írásos utasítására végezhető.
- Az orvos a lázlapon az alábbiakat tünteti fel:
 - gyógyszer neve és hatáserőssége, dózisérték
 - beadás gyakorisága, időpontja,
 - gyógyszerforma, beadás módja, alkalmazási időtartam,
 - gyógyszert elrendelő személy,
 - a gyógyszer elrendelésre vonatkozó változást.
- A gyógyszerelést minden esetben lázlapról kell végezni és a beadását követően a beadás tényét a napi ápolási lapon dokumentálni kell.
- Külön fel kell tüntetni a szükség esetén beadott és elrendelt gyógyszerek nevét, hatáserősségét, mennyiségét, gyógyszerformáját, beadás időpontját, módját.
- A gyógyszereléskor figyelni kell arra, hogy egyszerre csak egy adag gyógyszert kapjon meg a beteg.
- Fekvőbetegeknek beadja és az önellátó betegeket megkéri az ápoló, hogy jelenlétében vegye be.
- Infúziók bekötése, i.v. injekció beadása orvosi illetve megbízó levéllel rendelkező ápoló feladata.
- Infúziók beadását az orvos ellenőrzi és dokumentálja a lázlapon.
- Infúziók összeállítását, cseréjét, befejezését dokumentálni kell a napi ápolási lapon óra, perc pontossággal. Összeállításnál dokumentálni kell az infúzió összetételét, indításának időpontját, a készítő aláírását. Ugyanazon infúzió cseréjénél dokumentálni kell a csere időpontját, a cserét végző ápoló aláírását. Illetve a befejezés időpontját és a dokumentáló aláírását.
- A sebészeti osztályon nem használunk nem közvetlen felhasználású keverékinfúziókat
- A közvetlen felhasználású keverékinfúzió címkéjén az alábbiakat kell feltüntetni: beteg neve, születési dátuma, oldat összetétele, az összeállító személy neve.
- Infúziós készítményekhez is adagolunk időnként gyógyszert, ilyenkor az infúziós készítményen jelöljük a beteg nevét, kórterem, ágyszámot, gyógyszer nevét, mennyiségét, készítő személy aláírását, készítés dátumát.
- A beteg távozását, esetleg halálát követően az elkészített, részben vagy egészben be nem adott injekciókat, infúziókat meg kell semmisíteni, azt más betegnek TILOS beadni!

6.3.1. A gyógyszerelés kivitelezése

- A gyógyszerelést a főnővéri szobában nyugodt körülmények között végezzük
- Gyógyszerosztás és gyógyszerbeadás előtt mindig mosson kezet és ellenőrizze a gyógyszer tartó doboz tisztaságát is. Távozó beteg gyógyszeradagoló dobozát fertőtlenítsen.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: Jóváhagyta:
Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte:
dokumentum kódja: SEO-04	változat száma: 01	1 LFO.

- Az ápoló a kórterem- és ágyszámmal, illetve a beteg nevével ellátott gyógyszeradagoló dobozba gyógyszerel, és azt a beteg ágyánál még egyszer azonosítja a beteg adataival.
- A gyógyszer előkészítésekor a szakdolgozónak el kell végeznie a háromszori gyógyszerellenőrzést:
 - Gyógyszer kivételénél
 - Gyógyszer adagolásánál
 - Gyógyszer visszatételénél
- A gyógyszerelést soha ne hagyja félbe vagy őrizetlenül a gyógyszereket.
- Gyógyszerelést az a személy végezhet, akinek kompetenciáján belül a munkaköri leírásában szerepel.
- A gyógyszerelést reggel, délben, estére kiteszik, a déli gyógyszer beadása után. Tehát az esti és a másnapi gyógyszereket már a kollégánál adja ki. Itt kettős felelősség van.
- A gyógyszerelő szakdolgozó előkészíti a beteget a gyógyszer beadására orvosi utasítás szerint.
- A gyógyszerérzékenység illetve annak hiánya a lázlapon és az ápolási dokumentációban is szerepel. A gyógyszerelést az ápoló a lázlapról végzi.
- Minden új gyógyszer adásának megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a beteg nem allergiás-e a készítményre vagy intoleráns annak bármely összetevőjére (lázlap, ápolási dokumentáció, betegől nyert információ).
- A gyógyszer beadása előtt karszalagról kell beazonosítani a beteget és ellenőrizni, hogy a beteg a számára előkészített gyógyszeres dobozt kapja-e. Amennyiben nincs a betegen fizikai azonosító pozitív betegazonosítást kell végezni.
- Intravénás gyógyszerbevitelt és infúziós terápia kivitelezését orvos végzi, abban az esetben, ha a szakdolgozó rendelkezik megbízólevéllel orvosi tevékenységek ellátására, akkor ő is kivitelezheti.
- Az orvos tájékoztatja a beteget ill. törvényes képviselőjét gyógyszer mellékhatásáról. Illetve új gyógyszer alkalmazása esetén a kezelőorvos amennyiben releváns tájékoztatja a beteget a gyógyszer alkalmazásának módjáról, a szükséges étkezési és egyéb életmódbeli előírásokról.
- Az ápolónő ápolási dokumentációban rögzíti a gyógyszer beadás tényét, megfigyeli a gyógyszerhatást és dokumentálja.
- A főnővér szűrőpróba szerűen ellenőrzi a gyógyszerelés folyamatát a gyógyszerellenőrző lista segítségével lásd 4. sz. melléklet.

6.4. Szóbeli gyógyszer elrendelés

Az elrendelő világosan kommunikálja a fogadó felé. A fogadó fél a szóbeli rendelést az azonnali ellátást igénylő esetek kivételével írásban rögzíti az ápolási dokumentációban a gyógyszer nevét, dózist, elrendelt mennyiséget, adagolás gyakoriságát, beadás módját, indikációját elrendelő nevét és időpontját és visszaolvassa a rendelést tevő számára, melyet utólag aláír. Azonnali ellátás esetén a szóban elrendelt és beadott gyógyszerek csomagolását megőrizzük addig, míg dokumentálása nem történik meg. Az orvos a műszak átadásig dokumentálja a lázlapon a gyógyszerelrendelést.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: Jósz. Balogh
Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: Dr. [Signature]
dokumentum kódja: SEO-04	változat száma: 01	Jóváhagyta: [Signature] APO.

6.5. Gyógyszerek selejtezése

A lejárt gyógyszereket vagy a lejáratú időn belül elváltozást mutató készítményeket elkülönítjük, és az intézeti gyógyszertárba továbbítjuk. A gyógyszerek lejáratú idejét, hetente ellenőrzi a megbízott ápoló. Az újraélesztéshez használt gyógyszerek ellenőrzése hetente történik, illetve minden használat után a hiányzó gyógyszereket, eszközöket pótolni kell, melyet a főnővér ellenőriz és dokumentál az erre rendszeresített formanyomtatványon.

6.6. Teendők Gyógyszereléssel kapcsolatos nem várt események esetén

A gyógyszerelési hiba esetén a gyógyszerelést végző ápolónak a tévesztés felismerése után azonnal jelentést kell tenni:

- A. Főmunkaidőben: Kezelő orvosnak
Főnővérnek
- B. Ügyeleti időben: Ügyeletos orvosnak
másnap reggel a Főnővérnek

A gyógyszerelési hibát az osztályvezető ápolónak legkésőbb másnapig jelentenie kell a Rendkívüli események- gyógyszereléssel kapcsolatos nem várt események jelentési lapján az ápolási igazgatóságon (Bővebben lásd MB-07-01 eljárásleírást).

1. A gyógyszerelést végző ápoló a tévedés felismerése után értékeli a beteg állapotát.
2. Azonnali jelentést tesz a tévedésről
3. Szükség esetén előkészül az ellenintézkedésre
4. Orvos utasítására végrehajtja az ellenintézkedést, a tévedés szövődményeinek kivédése érdekében
5. Az ápoló az ápolási dokumentációban, az orvos az orvosi dokumentációban dokumentálja a tévesztést.
6. Orvos utasítása szerint továbbra is megfigyeli a beteget, ill. a beteg állapotától függően végrehajtja az orvosi utasításokat.

6.6.1. Mellékhatások jelentése

Jelentendő: nem várt mellékhatások, azaz azok, melyek a gyógyszer alkalmazási előírattában, betegtájékoztatójában nem szerepel. Abban az esetben is nem vártnak számít a mellékhatás, ha a mellékhatás jellege, intenzitása eltér a kísérőiratokban részletezettől.

Továbbá jelentendők a súlyos mellékhatások is. Súlyosnak az a mellékhatás számít, amely következtében a beteg meghalt, életveszélyben volt, egészsége maradandóan károsodott, kórházi ellátásra szorult, vagy születési rendellenesség alakult ki a gyógyszer alkalmazása során.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: Jóváhagyta:
Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte:
dokumentum kódja: SEO-04	változat száma: 01	Jóváhagyta:

Jelentést az észlelő orvosnak kell megtennie az OGYÉI on-line felületén keresztül:

https://www.ogyei.gov.hu/MELLEKHATAS_BEJELENTES/

vagy

szintén az oldalról letölthető bejelentő lapon, mely elküldhető e-mailben az alábbi címre: adr.box@ogyei.gov.hu vagy postai úton a 1372 Budapest, Pf. 450. levelezési címre.

6.7. A beteg által behozott gyógyszerek kezelése

A kórház biztosítja a betegek kezelése alatt használatos gyógyszereket.

Ha a beteg ragaszkodik az általa behozott gyógyhatású készítmények, étrend kiegészítők, vitaminok szedéséhez, a behozott készítményeket átvesszük, és abból gyógyszerelünk a betegnek, orvosi utasításnak megfelelően, tárolásuk külön történik, a beteg nevével, TAJ számával ellátva, tárolási hőmérsékletnek megfelelően. A betegnek távozásakor a megmaradt gyógyszert átadjuk (lásd 3. sz. melléklet).

A betegnél talált gyógyszerkészítményeket, melyeket kezelése során nem alkalmazunk, a hozzátartozókkal haza küldjük. A hozzátartozó hiányában a betegől elkérjük és távozásakor visszaadjuk.

6.8. Klinikai gyógyszervizsgálatban alkalmazott készítményekre vonatkozó szabályok

Klinikai gyógyszervizsgálatot a Sebészeti osztály jelenleg nem végez.

VII. Mellékletek és formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Hűtőszekrény ellenőrző napló (.....év)
2. sz. melléklet: Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról a beteg saját felügyelete alatt
3. sz. melléklet: Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról
4. sz. melléklet: Gyógyszerelés ellenőrző lista
5. sz. melléklet: Sebészeti osztály minimális gyógyszerlista

Hűtőszekrény ellenőrző napló (..... év)
(referencia érték: 2°C-8°C)

Hűtőszekrény azonosítója:

Szervezeti egység: **Sebészeti osztály**

Hónap:				Hónap:			
Nap	Mért érték (°C)	Aláírás	Megjegyzés	Nap	Mért érték(°C)	Aláírás	Megjegyzés
1.				1.			
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.				6.			
7.				7.			
8.				8.			
9.				9.			
10.				10.			
11.				11.			
12.				12.			
13.				13.			
14.				14.			
15.				15.			
16.				16.			
17.				17.			
18.				18.			
19.				19.			
20.				20.			
21.				21.			
22.				22.			
23.				23.			
24.				24.			
25.				25.			
26.				26.			
27.				27.			
28.				28.			
29.				29.			
30.				30.			
31.				31.			

Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról a beteg saját felügyelet alatt

Alulírott..... TAJ szám:.....
 Születési hely/idő:..... saját elhatározásomból azt
 kérem, hogy az Almási Balogh Pál Kórházban töltött tartózkodásom alatt az alábbi
 készítményeket (továbbiakban: készítmény) is szedhessem:

	Készítmény neve	Gyártó	Felhasználhatósági idő
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

Továbbá fentiekben megadott készítményeket saját felügyeletem alatt tarthassam és szedhessem, melyekkel a kezelésem sikerét nem veszélyeztetem, alkalmazását a kezelő orvosommal is egyeztettem. Kijelentem, hogy a nálam maradt készítményeket nem adom oda vagy kínalom fel betegtársaimnak. Tudomásul veszem, hogy a készítményeket a saját felelősségemre szedem. A felügyeletem alatt tartott és szedett készítmények alkalmazásáért az Almási Balogh Pál Kórházat felelősség nem terheli. A készítmények szedéséből eredő vagy arra visszavezethető egészségkárosodás miatt a Kórházzal szemben semmiféle kártérítési igényt nem érvényesítek, arról kifejezetten lemondok.

Kelt:.....

.....
 Beteg olvasható neve

.....
 Kezelő orvos olvasható neve
 vagy pecsétlenyomata

.....
 Beteg aláírása

.....
 Kezelő orvos aláírás

Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról

Alulírott..... TAJ szám:.....
 Születési hely/idő:..... saját elhatározásomból azt
 kérem, hogy az Almási Balogh Pál Kórházban töltött tartózkodásom alatt az alábbi
 készítményeket (továbbiakban: készítmény) is szedhessem:

	Készítmény neve	Gyártó	Felhasználhatósági idő
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

Saját biztonságom érdekében az általam behozott készítményeket **át kívánom adni** az ellátó személyzetnek az ellátás idejére. Továbbá nyilatkozom, hogy az átadás pillanatáig a készítmények tárolása, szállítása tekintetében mindenben a készítmények tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően jártam el. Tudomásul veszem, hogy a készítményeket a saját felelősségemre szedem, mindezek során történt mulasztásokért, és az ebből eredő nem kívánatos eseményekért a kórház nem vállal felelősséget. A készítmények szedéséből eredő vagy arra visszavezethető egészségkárosodás miatt a Kórházzal szemben semmiféle kártérítési igényt nem érvényesítek, arról kifejezetten lemondok.

Kelt:.....

.....
 Beteg olvasható neve

.....
 Kezelő orvos olvasható neve
 vagy pecsétlenyomata

.....
 Beteg aláírása

.....
 Kezelő orvos aláírás

Kijelentem, hogy az átadott készítményeket visszakaptam.

Kelt:.....

.....
 Beteg aláírása

.....
 Átadó aláírása

Gyógyszerelés ellenőrző lista

Ellenőrzés helye, részleg: **Sebészeti osztály**

Ellenőrzést végezte: _____

Ellenőrzés dátuma: _____

Kérdés	Válasz		Megjegyzés
	Igen	Nem	
Gyógyszereket az előírt tárolási hőmérsékleten tárolják?			
Gyógyszerhűtők hőmérséklet napi monitorozása megtörténik?			
Gyógyszerek tárolása megfelelő? Idegenektől elzárt?			
Tárolt gyógyszerek lejárata megfelelő?			
Felbontott gyógyszereket hogyan tárolják?	dobozában „csak” levélben tisztázatlan felezett gyógyszerek		
Hasonló nevű gyógyszereket nem tárolják egymás mellett.			
Kábítószer kezeléshez kapcsolódó megbízó levelek aktuálisak? Rendelkezésre állnak?			
Kábítószerhez csak a megbízott személyek férhetnek hozzá?			
Kábítószeres nyilvántartást naprakészen vezetik?			
Szóbeli elrendelés dokumentálása megfelelő? (gyógyszer név, dózis, elrendelt mennyiség, adagolás gyakorisága, beadás módja, indikációja, elrendelő neve, rendelést fogadó neve, elrendelés időpontja.			
Gyógyszerallergia megléte vagy hiánya a betegdokumentációban fel van tüntetve?			
Gyógyszerkiírás formátuma megfelelő (név, dózis, mennyiség, adagolási mód, beadás módja,)?			

Gyógyszer elrendelés olvasható?	Igen	Nem	
Gyógyszeres terápia indikálását végző orvos személye azonosítható? Aláírása megtalálható?	Igen	Nem	
Minden gyógyszer külön sorban, név, dózis/erősség, beadás módja egy sorban?	Igen	Nem	
A terápia kezdete és vége egyértelműen nyomon követhető?	Igen	Nem	
Gyógyszer előkészítés megfelelő (gyógyszerellenőrzés megtörténik kivételnél, adagolásnál, visszatételnél)?	Igen	Nem	
Gyógyszerelés időpontja a betegdokumentációban nyomon követhető?	Igen	Nem	
A nem ismert mellékhatásokat jelentik?	Igen	Nem	
Gyógyszertévesztést jelentik?	Igen	Nem	
Az alkalmazott rövidítések az intézeti rövidítés listának megfelelő?	Igen	Nem	

2/2

Egyéb megjegyzés:

SEBÉSZETI OSZTÁLYON HASZNÁLT GYÓGYSZER ALAPLISTA

PEPTIKUS FEKÉLY GYÓGYSZEREI: Pantoparzol 20 mg, 40 mg

HÁNYÁS CSILLAPÍTÓK: Ondansetron inj., Piridoxin inj.

GÖRCSOLDÓK, PROPULSÍV SZEREK:

Atropin sulf. Inj. 0,1%
Cerucal inj, tableta.
Domperidon tableta.
Espumisan kapsz, csepp
No-spa inj, tableta.
Papaverin inj.
Stigmosan inj.

HASHAJTÓK:

Glicerin kúp 3 g
Stadalax tableta.
Laevolac oldat
Keserűső
Ricinusolaj

HASMENÉSGÁTLÓK, BÉLFERTŐZÉS GYÓGYSZEREI:

Carbo activatus 125 mg tableta.
Cralex kapsz.
Enterobene tableta.

ANTIDIABETIKUS TERÁPIA:

Glulenorm
Glimepirid . tableta.
Velmetia tableta.
Eucreas . tableta.
Diaprel MR tableta..
Insulinok - Novo - Humulin, Achopid, Insulatord
Mercformin tabl., Meforal tableta.,
Adimet

VITAMINOK:

Vitamin B1 inj., tableta.
Vitamin B6 inj, . tableta.
Vitamin C inj. 2 ml, 5 ml

ÁSVÁNYI ANYAGOK:

Calcimusc inj.
Kaldyum Ret. 600 mg kapsz
Kalium chlor. 10% inj.

ANTITHROMBIKUS SZEREK:

Aspirin protect tableta.
Clexane inj.
Trombex tableta.
Heparibene Na inj.
Fraxiparine inj.
Syncumar mite tableta.
Warfarin tabl, Marfarin tableta.

VÉRZÉS ÉS VÉRSZEGÉNYSÉG ELLENI SZEREK:

Dycinone inj.tableta.
Konakion inj.

CARDIOVASCULARIS SZEREK:Szívre ható szerek:

Adexor MR tabl, Preductal MR tabl., Moduxin tableta.
Cordarone inj., tableta.
Digoxin tableta.
Digimerck tableta.
Nitroderm TTS 5-10 tapasz, Nitromint TTS tapasz
Nitromint ret. tabl., Nitromint spray
Olicard ret. kapsz.
Rythmonorm filmtabl.

CARDIAÁLIS STIMULÁNSOK:

Dopamin inj.
Dobutamin inj.
Tonogen inj.

VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐK:

Doxazozin tableta..
Ebrantyl kapsz.
Minipress tableta. ret. kapsz.
Tenaxum . tableta.

DIURETIKUMOK:

Amilozid B tableta
Brinaldix tableta.
Gurosemid inj., tableta..
Hypothiazid tableta.
Spiron tableta.

PERIFÉRIÁS ÉRTÁGÍTÓK:

Chinotal inj.
Trental inj.

VASOPROTECTÍV SZEREK:

Doxium tableta.
BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓK:
Betalloc 10 mg, 50 mg . tableta.
Betalloc ZOK 50 mg tableta.

Bisoprolol 2,5 mg tabl, 5 mg
 Carvedilol tabl, Talliton , tableta.
 Huma-pronol tableta.
 Nebivolol tabl., Nebilet tableta.

CALCIUM-CSATORNA BLOKKOLÓK:

Amlodipin tabl., Normodipin tableta.
 Cordaflex filmtableta.
 Isoptin SP tableta.
 Verapamil drg, inj.

ACE-GÁTLÓK:

Aceomel tabl., Tensiomin tableta.
 Lisonorm tableta.
 Coverex tabl., Vidotin komb tableta.
 Coercard tabl, Vidonorm tableta.
 Ednyt tabl., Enalapril tableta.
 Tritace tableta.

ANGIOTENSIN II. ANTAGONISTÁK:

Valsartan tableta.
 Portiron tableta.

LIPID SZINT CSÖKKENTŐK:

Atorvastatin tableta.
 Rosuvastatin tableta.

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK:

Betadin kenőcs
 Candibene krém
 Neogranormon kenőcs
 Tetran kenőcs

UROGENITÁLIS RENDSZER ÉS NEMI HORMONOK KÉSZÍTMÉNYEI:

Klion hüv. kúp

SZISZTÉMÁS KORTIKOSZTEROIDOK:

Diprophos inj.
 Medrol tableta.
 Metilprednisolon inj., Solu-Medrol inj, 40-125 mg

SZISZTÉMÁS FERTŐZÉS ELLENI SZEREK:

Szisztémás antibiotikumok:

Aktil tableta. Co-Amoxicillin tabl. Augmentin tableta.
 Duomox . tableta.
 Penicilin inj.,
 Ampicillin inj.
 Sumetrol tabl., szirup
 Zinnat tbl, Xorimax . tableta.

VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER GYÓGYSZERIzületi és izomfájdalmak lokális készítményei:

Fastum gél

Köszvény elleni szerek:

Milurit . tableta.

Izomrelaxánsok:

Mydeton filmtabletta.

Gyulladásgátlók és reuma ellenes készítmények:

Aflamin tableta, Fortedol tableta.

Apranax tableta..

Xilox granulatum

HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK:

Lidocain inj. 1%-2%

KÖZPONTI IDEGRENDSZER GYÓGYSZEREI:Fájdalomcsillapítók:

Fortedol tableta.

Dolargan inj.

Dolforin TTS tapasz, Matrifen TTS tapasz

Morphium HCL inj.

Algopyrin inj.

Panalgorin tabl. Algopyrin tableta.

Benuron tabl, Paramax Rapid tableta.

Tramadol tabl, Contramal inj. Tramalgid tableta.

Antiepilepticumok:

Epanutin inj.

Tegretol tabl., CR tableta.

Psycholepticumok:

Haloperidol inj. tableta

Tiager tbl.

Pszichostimulansok:

Cavinton inj., tableta.

Nootropil inj.

Szédülés elleni szerek:

Betagen tableta

Anxiolyticumok:

Frontin tabl., Alprazolam tabl, Xanax tableta.

Medazepam Q tableta.

Seduxen inj, tableta.

Altatók:

Dormicum tableta, inj.

PARAZIAELLENES SZEREK:

Klion tableta.

LÉGZŐRENDSZER GYÓGYSZEREI:

Asztma-ellenes szerek:

Diaphyllin ven. inj, tableta.
Euphyllong inj, Euphyllong kapsz, Retafillin tableta.
Köhögés és meghűlés gyógyszerei:
Amrobene tabl, szirup
Paxirasol inj.

SZISZTÉMÁS ANTIHISTAMINOK:

Suprastin inj.

EGYÉB SZEREK:

Aqua dest. inj
Paracetamo infúzió
Neodolpass infúzió
Kalium chloratum inj. 7,45%, 10%
Natr. Chloratum inj. 0,9%, 10%

TÁPSZEREK:

Nutridrink oldat 200 ml, Fresubin oldat 200 ml

ALAPINFÚZIÓK BIZTOSÍTÁSAINFÚZIÓK:

Ringer
Ringer laktát
Salsol A 100 ml
Nace 0,9% 1000 ml
Glukóz 5%, 10%, 40%
Mannisol A, B
Aminoven
Voluren 6%, Isoles 6%
Kabiven inf.

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ ALAPJÁN SZAKORVOSSAL, FŐORVOSSAL
RENDELHETŐ KÉSZÍTMÉNYEK:

Augmentin inj., Aktil inj.
Avelox tabl, inf.
Brulamycin inj.
Ceftriaxon inj. Lendacin inj.
Ciprofloxacín tabl, inf.
Clindamycin inj. Klimicin kapsz
Controloc inj.
Gentamycin inj.
Levofloxacin inj, tabl
Metronidazol inf., Klion inf.
Zinacef inj.

INTENZÍV ÉS SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN HASZNÁLATOS SZEREK:

Betaloc inj.
Dopamin inj.
Dobutamin inj.
Ebrantyl inj.
Ephedrin inj.
Nitro-Phol inj.
Rivotril inj.
Tetanol PUR inj.

6/6

Készítette: Soós Zoltánné
Szakmavezető ápoló