

Gége gyulladása(Croup syndroma)

Tisztelt szülő, gondviselő!

A gyermeke kórházi ellátásához az ön beleegyezése szükséges. Pár mondatban tájékoztatni szeretnénk a gyermeke betegségének lényegéről, tüneteiről, a terápia módjáról, és a szóba jövő szövődményeiről.

A corup syndroma lényege: a gége alatti terület nyálkahártya duzzanata ahol a hangszalagok is érintetté válnak. Jellemző tünete a hajnali órákban hirtelen kezdődő húzó ugató jellegű köhögés, szapora légzéssel belégzési nehezítettséggel. 90 %-ban vírus fertőzés okozza. Főleg 3-7 éves gyermekek betegsége.

Terápia: hideg pára belélegeztetése porlasztó készülék használatával, duzzanat csökkentésére gyógyszeres porlasztás (Micronephrin). Súlyos nehézlégzés esetén O2 terápia alkalmazása,orrszondán vagy maszkon keresztül valamint vénába steroid tartalmú gyógyszer adása. A kórházi bentlét alatt fizikális vizsgálaton túl, vér, vizelet, pulzoximetria vizsgálat történik. Láz esetén fájdalomcsillapítást alkalmazunk, szirup, tablettá, kúp formájában A kiszáradás megelőzésére a gyakori elaprózott itatás mellett infusios terápiát adunk. A gyermek megnyugtatása érdekében egy hozzá közel álló személy bent tartózkodhat, de ha a beavatkozásokat nehezen tűri a gyermek enyhe nyugtatása is szükségessé válhat valamint a végtagok rögzítésre kerülhetnek.

A megfelelő kezelés elmaradása esetén a gégegörcs hirtelen fulladáshoz vezethet illetve a szövődmények gyakoribbá válnak. A szükséges terápia alkalmazása mellett is kialakulhat azonban szövődményként bakteriális felülfertőződés,középfülgyulladás, tüdőgyulladás, hányás és kiszáradás.