

## Részlet a 43/1999 Korm. rendeletről

30§

(4) Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási teljesítményként

*a)* a fekvőbetegosztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetből történt elbocsátást követően a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felső határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg részére nyújtott, a fekvőbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti fődiagnózisnak megfelelő főcsoportba tartozó betegségek miatti járóbeteg-szakellátás, kivéve az Országos Orvosszakértői Intézet által végzett, jogszabályban meghatározott orvos szakértői vizsgálatokat, a sürgősségi betegellátási egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást, a külön jogszabályban meghatározott csecsemőkori szűréseket, továbbá a fekvőbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függő onkológiai és citológiai szűréseket, amennyiben azok elvégzése a külön jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg;

*b)* az olyan személy részére nyújtott ellátás, akit az ellátás napján - a rendelő beutalása alapján - a rendelőt működtető egészségügyi intézmény valamely fekvőbetegosztályára felvettek;

*c)* a 29. § *e)* pontja szerinti gondozó szűrővizsgálatai, valamint az általa gondozottak részére nyújtott szakellátás;

*d)* az olyan személy részére nyújtott ellátás, amelynek költségeit az egészségügyi szolgáltató a beutaló (vizsgálatot kérő) szolgáltatóval közvetlenül elszámolja, vagy amely máshonnan megtérítésre kerül.

40§

(13) A megkezdett aktív fekvőbeteg-ellátás másik szolgáltató által felső határnapon belül történt folytatása esetén az áthelyező szolgáltató az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-ára jogosult. Amennyiben a megkezdett ellátás nem minősül sürgős esetnek, vagy nem tartozik az áthelyező szolgáltató szakmai kompetencia körébe, akkor az áthelyező szolgáltatót az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 25%-a illeti meg.

(14) Fekvőbeteg gyógyintézetből történő elbocsátást követően felső határnapon belül másik gyógyintézetben végzett aktív fekvőbeteg-ellátás esetén - az R. 14. számú mellékletében meghatározott esetek kivételével - az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-a számolható el.

43/1999. (III.3.) Korm. Rendelet

14. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

***Határnapon belüli ismételt felvételre vonatkozó összevonási szabály alóli kivételek***

Nem számít a határnapon belüli ismételt felvétel az előző ellátással összevonva egy ellátási esetnek a következő esetekben:

I.

A)

|            |  |
|------------|--|
| *17M 7720  | Akut leukémiák magas malignitással, kemoterápiával és legalább 25E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 18 év alatt     |
| *17M 773A  | Akut leukémiák nagy dóziszú vagy standard kemoterápiával, 26E alatti szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 18 év felett  |
| *17M 773B  | Akut leukémiák nagy dóziszú vagy standard kemoterápiával, 26-50E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 18 év felett      |
| *17M 773C  | Akut leukémiák nagy dóziszú vagy standard kemoterápiával, 51-75E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 18 év felett      |
| * 17M 773D | Akut leukémiák nagy dóziszú vagy standard kemoterápiával, 75E feletti szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 18 év felett |
| *17M 773E  | Akut leukémiák 26E alatti (de legalább 6E) szűrt   |

|           |   |
|-----------|---|
|           | vagy besugárzott vérkészítmény adásával   |
| *17M 773F | Akut leukémiák 26-50E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával   |
| *17M 773G | Akut leukémiák 51-75E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával   |
| *17M 773H | Akut leukémiák 75E feletti szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával  |
| *17M 773K | Akut leukémia nagy dózisu vagy standard kemoterápiával 18 év felett   |
| 17M 778A  | Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy palliatív ellátás, társult betegséggel   |
| 17M 778B  | Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy palliatív ellátás, társult betegség nélkül   |
| *17M 780A | Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitás mellett, társult betegséggel  |
| *17M 780B | Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult betegség nélkül   |
| 17M 782A  | Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással, társult betegséggel  |
| 17M 782B  | Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással, társult betegség nélkül  |
| 99M 9430  | Sugárterápia  |
| *99M 944A | Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E szűrt és besugárzott vérkészítmény adásával   |
| *99M 944C | Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája legalább 7E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával                |
| 99M 945A  | Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett  |
| 99M 945B  | Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év alatt   |
| 99M 950F  | Hodgkin-kór kemoterápiája 18 év felett  |
| 99M 950H  | Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával |
| *99M 9511 | Radiokemoterápia „A”  |
| *99M 9512 | Radiokemoterápia „B”  |
| *99M 9513 | Radiokemoterápia „C”  |
| *99M 9514 | Radiokemoterápia „D”  |
| 99 9600   | ESWL-kezelések  |
| 99M 9710  | Stereotaxiás sugárterápia egy vagy több gócba   |
| 99M 9720  | Egésztest besugárzás transzplantáció előtt  |
| 99M 9730  | Brachyterápia   |
| 99M 980A  | Pajzsmirigydaganatok kezelése nyílt radiojóddal   |
| 99M 980B  | Daganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigydaganatok) kezelése nyílt radioizotóppal   |
| 99M 980C  | Nem daganatos megbetegedések kezelése nyílt radioizotópokkal  |

szerinti HBCs ellátására visszavett betegek esetén, ha a megelőző ellátás nem a fentiek szerinti HBCs ellátása volt.

|             |   |
|-------------|---|
| 99M 9430    | Sugárterápia                            |
| *99M 9511   | Radiokemoterápia „A”                    |
| *99M 9512   | Radiokemoterápia „B”                    |
| *99M 9513   | Radiokemoterápia „C”                    |
| *99M 9514   | Radiokemoterápia „D”                    |
| * 99M 959A  | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „A” |
| * 99M 959B  | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „B” |
| * 99M 959C  | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C” |
| * 99M 959D  | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „D” |
| * 99M 9599E | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” |
| * 99M 959F  | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” |
| * 99M 959G  | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” |
| * 99M 9599H | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” |
| * 99M 959I  | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” |
| * 99M 959J  | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” |
| * 99M 959K  | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K” |
| * 99M 959L  | Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” |

szerinti HBCs ellátására visszavett betegek esetén, ha a megelőző ellátás nem a fentiek szerinti HBCs ellátása volt, vagy a visszavételre a „HBCs Besorolási Kézikönyvben”, vagy a Kézikönyvben közzétett eljárásrendnek megfelelően került sor.

B)

|              |   |
|--------------|---|
| 01P 002A     | Nagy intracraniális műtétek 18 év felett, nem trauma miatt OENO: 50230, 50231                                   |
| 01P 002B     | Nagy intracraniális műtétek 18 év felett, trauma miatt OENO: 50230, 50231                                       |
| 01P 002C     | Nagy intracraniális műtétek 18 év alatt OENO: 50230, 50231  |
| *01M013C     | Neuroimmunológiai betegség teljes dózisu humán immunglobin terápiával, 18 év felett                             |
| *01M013D     | Neuroimmunológiai betegség humán immunglobin terápiája relapsus esetén, 18 év felett                            |
| 01M 015A     | Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezeléssel                  |
| 01M 015D     | Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással rtPA kezeléssel                       |
| 01M 015E     | Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év alatt  |
| 01M 015F     | Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett |
| 01M 022E     | Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsziák, epilepsia szindrómák 18 év alatt                       |
| *01P 003F    | Agyállományi és kamrai vérömlenyek ellátása műtéttel és fibrinolysissel   |
| * + 99M 9422 | Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy ellátására   |
| 04M 1390     | Tüdőembólia   |

|                  |  |
|------------------|--|
| 04M 144B         | Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év alatt   |
| 05P 2000         | Embolectomia   |
| 05M 2050         | AMI trombolysis kezeléssel   |
| 05M 2060         | AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel  |
| 05M 2070         | AMI speciális kezelés nélkül   |
| *05P 2081        | AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)   |
| *05P 2082        | AMI PCI-vel, stent nélkül  |
| *05M 2091        | Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezéssel  |
| *05M 2092        | Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezés nélkül                                      |
| 06P 2730         | Nyelőcső kisebb műtétei, ha a fődiagnózis I8500, K2260 és az OENO: 54285, 54286, 54287, 54291, 54292, 54293      |
| 06P 283B         | Appendectomia komplikált fődiagnózissal  |
| 06P 283E         | Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, társult betegséggel 18 év felett                                    |
| 06P 283F         | Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, társult betegséggel 18 év alatt                                     |
| 06P 283G         | Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, társult betegség nélkül 18 év felett                                |
| 06P 283H         | Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, társult betegség nélkül 18 év alatt                                 |
| 06M 289B         | Gastrointestinalis vérzés  |
| 06M 290A         | Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transfúzióval, társult betegséggel                                       |
| 06M 290B         | Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transfúzióval, társult betegség nélkül                                   |
| 07M 3500         | Pancreas betegségei, kivéve a rosszindulatú daganatokat, ha a fő diagnózis: K85H0 Heveny hasnyálmirigy-gyulladás |
| ha a fődiagnózis | G9350 Agyi nyomásfokozódás, G9360 Agyvizenyő, G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n.                                |
| 11M 576A         | Veseelégtelenség 18 év alatt   |
| 11M 576B         | Veseelégtelenség 18 év felett  |

szerinti HBCs és/vagy betegség és/vagy beavatkozás ellátására visszavett betegek esetén függetlenül attól, hogy a megelőző ellátás milyen HBCs-be tartozott.

C)

|           |  |
|-----------|--|
| *03P 086B | Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt  |
| *03P 086C | Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel rosszindulatú betegség miatt |
| 03P 086D  | Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt  |
| 03P 0870  | Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével  |
| *04M 1360 | Gümőkór polirezisztens kórokozóval   |
| 04M 137C  | Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór  |
| 04M 137D  | Gümőkór  |

|              |  |
|--------------|--|
| 05M 2130     | Szívelégtelenség   |
| 08P 3790     | Vázizomrendszeri szeptikus állapotok műtéti ellátása   |
| 08M 405A     | Osteomyelitis  |
| *08M 405B    | Osteomyelitis sürgősségi indikációval  |
| 08M 4060     | Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet rosszindulatú daganatai  |
| 08M 4070     | Szisztémás autoimmun betegség cyclosporin kezeléssel, társult betegséggel  |
| 08M 4090     | Szeptikus ízületi gyulladások  |
| 09M 5010     | Súlyos bőrbetegségek, ha a fődiagnózis: L4010 Psoriasis pustulosa, L1200-L 1299 Pemphigoid, L1000-L 1099 Pemphigus csoport |
| 12P 6110     | Férfi reproduktív rendszer radikális műtéte  |
| 16 Főcsoport | HBCs csoportjai: vér- és vérképzőrendszeri betegségek  |
| 17 Főcsoport | HBCs csoportjai: myeloproliferatív betegségek  |

szerinti HBCs ellátására visszavett betegek esetén, ha az ellátás csoportja megegyezik az előző ellátással, és az összevonás alá tartozó adott és a megelőző ellátás együttes ellátási ideje meghaladja a felső határnapnak megfelelő értékű ápolási napot.

*D)*

*D.1.*

|            |   |
|------------|---|
| *08P 400A  | Scoliosis műtétei társult betegséggel               |
| *08P 400B  | Scoliosis műtétei társult betegség nélkül           |
| *08P 401A  | Scoliosis kombinált műtétei társult betegséggel     |
| * 08P 401B | Scoliosis kombinált műtétei társult betegség nélkül |

*D.2.*

|          |   |
|----------|---|
| 14P 6800 | Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel 12 hétig         |
| 14P 681C | Középidős vetélés (spontán és művi)                       |
| 14P 681D | Interruptio aspirációs kürettel 12. hét előtt, altatással |

szerinti HBCs ismételt ellátására visszavett betegek esetén ha a megelőző ellátás az azonos számozású *E)* pont szerinti csoportba tartozott.

*E)*

*E.1.*

*E.2.*

|            |  |
|------------|--|
| *14P 675A  | Genetikai amniocentézis kromoszóma vizsgálattal  |
| * 14P 675B | Chorionboholy mintavétel kromoszóma vizsgálattal |
| 14P 6760   | Egyéb terhességi műtétek                         |

*F)*

|           |  |
|-----------|--|
| S000-T799 | Sérülés, mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei, kivéve orvosi kezelés és egyéb k.m.n. hatások következményei - ápolást indokoló fődiagnózissal felvett betegekre, ha a megelőző ellátás fődiagnózisa nem tartozik az <i>F</i> ) pontban felsorolt betegségekbe. |
|-----------|--|

## **II.**

Az I. A)-D) és *F*) pontban felsoroltak „súlyos társult betegséggel” minősített tételei.

## **III.**

Az ismételt felvételkor az 1 évnél fiatalabb korúak ellátása.